

Yeni StratoStar

115.000 Lümen • Şarj Edilebilir Çok Yönlü Kule Işığı

Geniş Alanların Aydınlatılması İçin İdeal

- ✓ Demiryolu
- ✓ İnşaat ve Kiralama
- ✓ Askeri
- ✓ Spor
- ✓ Karayolları
- ✓ Acil Durum ve Kurtarma

- ✓ Şarj edilebilir veya AC şebeke beslemesi 110V-240V
- ✓ Hızlı, güvenli, tek kişi tarafından kullanılabilir
- ✓ 48 saat çalışma süresi
- ✓ 3850m² ışın demeti
- ✓ IP67 Sınıfı



2 model

115,000 Lumen

3850m² aydınlatma

3 to 48 saat çalışma süresi

MODE

Yüksek | Orta | Düşük | Kısılabilir



Li-ion, 1540Wh 18Ah or 30Ah Life PO4



8 sa şarj süresi



IP67 (Batarya Çantası Hariç) | IK08



Ebatlar (Aydınlatma Kafası): 438 x 290mm



Aydınlatma Kafası: 12.7kg, Tripod: 14.3kg
Batarya Çantası: 22kg

CODE

NSSTRATOSTAR

Koruyucu taşıma çantaları, batarya, tripod ve 220 VAC şebeke şarj cihazı ile birlikte verilir

İsteğe Bağlı Aksesuarlar:

Zemin Ankraj Çivileri: SPGROUNDANCHORS



YouTube

Scan for multi-language
information




New StratoStar

115,000 Lumens • Rechargeable Multi-Directional Tower Light



Rechargeable Floodlights




Ön tarafa bakan veya 360 derece aydınlatmalı, tamamen ayarlanabilir ışık başlıkları



Uzartılabilir saplı ve engebeli arazilere dayanıklı tekerleklerle sahip programlanabilir batarya paketi çantası



- Şarj edilebilir veya AC şebeke elektriğiyle çalışır
- Ayarlanabilir çalışma süresi 3-48 saat
- Işık modları: Yüksek, orta, düşük ve kısılabilir
- 360° aydınlatma veya tek yöne ayarlanabilir
- Engebeli zeminlerde kullanım için uzatılabilir tripod ayağına sahip 4 metrelik el vinçli tripod
- IP67 dereceli, sağlam, yüksek darbeye dayanıklı gövde
- Telefonunuzu şarj etmek için taşınabilir şarj cihazı
- 1540 Wh LifePO4 lityum pil
- LCD pil durum göstergeleri



Telefonunuzu şarj etmek için powerbank özelliği

StratoStar Temel Özellikleri:



El vinci ve emniyet kilitleri ile sağlam alüminyum + çelik tripod



IP67 Dereceli, sağlam, yüksek darbeye dayanıklı muhafaza



LCD programlanabilir ekran:
Işık modu seçimi • Program çalışma süresi 48 saate kadar • Renk bazlı pil durumu



Üniversal DIN bağlantı parçası
(30 mm DIN 14640)



Güvenlik için yansıtıcı tripod ayakları




Dahili seviye göstergesi



Engelibeli eğimler için uzatılabilir tripod ayağı



Dahili kablo sarma



İsteğe bağlı ağır hizmet tipi zemin ankrajları

New StratoStar

115,000 Lumens • Rechargeable Multi-Directional Tower Light



Rechargeable Floodlights



Taşıma sapı ve omuz askıları bulunan koruyucu taşıma çantalarında tedarik edilir.



Uzatılabilir saplı ve engeli arazilere dayanıklı tekerleklerle sahip programlanabilir batarya paketi çantası

